




# Panel Electrosoldado


## Reja Tauro®

Está compuesta por postes equidistantes con tapa de aluminio y panel de alambre liso galvanizado electrosoldado con pliegues longitudinales para mayor resistencia, sujetos a postes mediante abrazaderas de cinta lámina y aseguradas con tornillos cabeza coche galvanizados.




| REJA TAURO® |       |         |          |             |             |       |
|-------------|-------|---------|----------|-------------|-------------|-------|
| Altura      | Ancho | Calibre | Pliegues | Cimentación | Abrazaderas |       |
| cm          | cm    | No.     | mm       | Cant.       | cm          | Cant. |
| 63          | 250   | 6.5     | 4.7      | 2           | 40          | 2     |
| 103         | 250   | 6.5     | 4.7      | 2           | 50          | 2     |
| 153         | 250   | 6.5     | 4.7      | 3           | 50          | 3     |
| 203         | 250   | 6.5     | 4.7      | 4           | 50          | 4     |
| 223         | 250   | 6.5     | 4.7      | 4           | 50          | 4     |
| 253         | 250   | 6.5     | 4.7      | 5           | 50          | 5     |

### ACCESORIOS



Abrazadera



Capucha de Aluminio




Tornillería

### ACABADO ESTÁNDAR

Recubrimiento en Polvo

Capa de Zinc

Acero




### ACABADO MARINO

Recubrimiento en Polvo

Primer Zinc

Capa de Zinc

Acero



### ACABADOS DISPONIBLES\*



\*Colores y medidas especiales bajo pedido.



Expertos en protección perimetral.  
Para más información visita: [www.grupotauro.com](http://www.grupotauro.com)




# Medidas



250

5



**PANEL**  
**250 X 63**

| Elemento     | Cantidad | Largo (cm) | Peso (kg) |
|--------------|----------|------------|-----------|
| Horizontales | 7        | 250.5      | 2.40      |
| Verticales   | 51       | 66.3       | 4.58      |


**USOS**

Se utiliza especialmente para delimitar jardines. Se recomienda instalarla con las puntas hacia abajo (para seguridad del peatón).

|             |       |
|-------------|-------|
| Galvanizado | 6.980 |
| Estándar    | 7.130 |
| Marino      | 7.280 |

250

5



**PANEL**  
**250 X 103**

| Elemento     | Cantidad | Largo (cm) | Peso (kg) |
|--------------|----------|------------|-----------|
| Horizontales | 9        | 250.5      | 3.10      |
| Verticales   | 51       | 106.1      | 7.33      |

**USOS**

Se utiliza especialmente para delimitar áreas para mascotas o zonas de baja seguridad. Se recomienda instalarla con las puntas hacia abajo.

|             |        |
|-------------|--------|
| Galvanizado | 10.430 |
| Estándar    | 10.640 |
| Marino      | 10.850 |

Acotaciones en centímetros. Los pesos son teóricos.




Expertos en protección perimetral.  
Para más información visita: [www.grupotauro.com](http://www.grupotauro.com)





250

5



**PANEL**  
**250 X 153**

| Elemento     | Cantidad | Largo (cm) | Peso (kg) |
|--------------|----------|------------|-----------|
| Horizontales | 13       | 250.5      | 4.39      |
| Verticales   | 51       | 158.0      | 11.00     |

**USOS**

Se utiliza especialmente para delimitar parques o zonas de media seguridad.

|             |        |
|-------------|--------|
| Galvanizado | 15.390 |
| Estándar    | 15.700 |
| Marino      | 16.050 |

Acotaciones en centímetros. Los pesos son teóricos.




Expertos en protección perimetral.  
Para más información visita: [www.grupotauro.com](http://www.grupotauro.com)





250

5



**PANEL**  
**250 X 203**

**USOS**

Se utiliza especialmente para delimitar instituciones, parques deportivos o zonas de media seguridad.

| Elemento     | Cantidad | Largo (cm) | Peso (kg) |
|--------------|----------|------------|-----------|
| Horizontales | 17       | 250.5      | 5.82      |
| Verticales   | 51       | 209.4      | 14.50     |


|             |        |
|-------------|--------|
| Galvanizado | 20.320 |
| Estándar    | 20.730 |
| Marino      | 21.120 |

Acotaciones en centímetros. Los pesos son teóricos.



250

5



**PANEL**  
**250 X 223**


| Elemento     | Cantidad | Largo (cm) | Peso (kg) |
|--------------|----------|------------|-----------|
| Horizontales | 18       | 250.5      | 6.12      |
| Verticales   | 51       | 229.4      | 15.83     |

**USOS**

Se utiliza especialmente para delimitar industrias o zonas de alta seguridad.

|             |        |
|-------------|--------|
| Galvanizado | 21.950 |
| Estándar    | 22.420 |
| Marino      | 22.850 |

Acotaciones en centímetros. Los pesos son teóricos.



**PANEL**  
**250 X 253**

| Elemento     | Cantidad | Largo (cm)  | Peso (kg) |
|--------------|----------|-------------|-----------|
| Horizontales | 21       | 250.5       | 7.42      |
| Verticales   | 51       | 260.5       | 17.80     |
|              |          | Galvanizado | 25.220    |
|              |          | Estándar    | 25.730    |
|              |          | Marino      | 26.350    |

**USOS**

Se utiliza especialmente para delimitar industrias o zonas de alta seguridad.

Acotaciones en centímetros. Los pesos son teóricos.

# TAURO<sup>®</sup>

**Teléfonos:**

**81 8262 6200**

**81 1765 4571**

Dirección: Ébano 3325, Valle del Topo Chico, 64250 Monterrey, N.L.

**[ventas@grupotauro.com](mailto:ventas@grupotauro.com)**

**Grupo Industrial Tauro, S.A. de C.V.**

© 1979-2024. Todos los derechos reservados.

La información transmitida está destinada únicamente a la persona o entidad a quien que va dirigida y puede contener información confidencial y / o material privilegiado. Cualquier revisión, retransmisión, difusión u otros usos, o cualquier acción tomada por personas o entidades distintas al destino basado en esta información está prohibida. La información, diseños y datos sobre productos contenidos en este documento son propiedad de Grupo Industrial Tauro, S.A. de C.V. y están sujetos a confidencialidad, por lo que no deberán divulgarse, usarse o duplicarse total o parcialmente para ningún propósito sin la autorización previa por escrito. La recepción de este material es considerada como aceptación inmediata de las condiciones aquí especificadas.



Para más información visite: [www.grupotauro.com](http://www.grupotauro.com)